

Gültig bis / Validité au  
31.07.2021

Automotive

## Kraftwerk Selection 21-2

Art. 2036

**Hand-Schlagschrauber-Satz, 23-tlg.**

- zum Lösen von festsitzenden oder angerosteten Schrauben und Muttern.

**Jeu de tournevis à frapper, 23 pcs.**

- pour desserrer facilement les vis et écrous bloqués ou rouillés.

CHF **39.-**

~~CHF 68.80~~



Art. 4900-70K

**Universal-Schlag-Steckschlüssel-Satz, 29-tlg.**

- in COMPLETEO-Tragkoffer.

**Jeu universel de douilles impact, 29 pcs.**

- en coffret COMPLETEO et écrous bloqués ou rouillés.

CHF **169.-**

~~CHF 241.70~~



Art. 3235K3

**Umschaltbarer Klick-Drehmomentschlüssel-Koffer, 1/2" 40-200Nm**

- mit Stecknüssen, Innensechskant-Bit-Stecknüssen und extra langen Schlag-Stecknüssen mit Kunststoff-Ummantelung für Alu-Felgen.

**Coffret de clé dynamométrique réversible, 1/2" 40-200Nm**

- à déclenchement sensoriel avec douilles, douilles-embouts hexagonales et douilles impact extra-longues, recouvertes de plastique pour les jantes alu.

CHF **169.-**

~~CHF 317.-~~



Art. 335099

**TX-Bit-Stecknuss-Satz lang 70mm 1/2", 11-tlg.**

**Jeu de douilles-embouts longues 70 mm TX 1/2", 11 pcs.**

CHF **59.-**

~~CHF 114.-~~



Art. 4263

**Industrie-Handblindnietmuttergeräte-Satz**

**Coffret d'outils pose d'écrous aveugles industriels**

CHF **169.-**

~~CHF 223.-~~



Art. 3058

**Muttern- und Schraubenausdreher-Satz, 10-19 mm, 10 tlg.**

**Jeu de extracteurs d'écrou et de vis, 10-19 mm, 10 pcs.**

CHF **89.-**

~~CHF 160.80~~



Art. 326099

**Inbus-Bit-Steckschlüssel-Satz MAGALU 1/2", 8-tlg.**

**Jeu de douilles-embouts hexagonales MAGALU 1/2", 8-tlg.**

CHF **49.-**

~~CHF 90.-~~



CHF **49.-**

~~CHF 99.-~~



Art. 387200

**Schlag-Drehmomentbegrenzungs-Verlängerungs-Satz, 4-tlg.**

- mit 4 Verlängerungen für die Begrenzung des Drehmoments bei Verwendung von Schlagschraubern.

**Jeu de rallonges pour limitation des couples à chocs, 4 pcs.**

- avec 4 rallonges pour la limitation des couples lors de l'usage de boulonneuses.

Art. 505.002.001

**Analoger Reifenfüller**

- Strapazierfähiges Gehäuse schützt gegen Schlag, grosse Anzeige mit Skala in bar  
- Grosse Druckknöpfe um Reifen aufzufüllen und abzulassen  
- 3 in 1 Funktion: Messen des Reifendrucks, aufpumpen, Luft ablassen

CHF **115.-**

~~CHF 137.90~~

**Manomètre analogique**

- Protection contre les chocs, grand écran avec échelle à barres  
- Grands boutons pour gonfler et dégonfler les pneus  
- Fonction 3 en 1 : mesure de la pression des pneus, gonflage, dégonflage.



Art. 338099

**XZN-Vielzahn-Lang-Bit-Steckschlüssel-Satz MAGALU 1/2", 5-tlg.**

**Jeu de douilles-embouts longues XZN MAGALU 1/2", 5 pcs.**

CHF **39.-**

~~CHF 63.40~~



CHF **69.-**

~~CHF 99.-~~



Art. 501.000.000

**Professioneller Reifen Reparatur Satz.**

- Mit 100 mm Vulkanisier-Faden  
- Selbstvulkanisierendes Material  
- Ideal geeignet zur Reparatur von Stichverletzungen auf Laufflächen von schlauchlosen Reifen.

**Coffret de réparation professionnelle de pneu tubeless**

- Livré avec des mèches de réparation de 100 mm  
- Matériel de vulcanisation à froid  
- Adapté pour les réparations de pneus tubeless percés sur la bande de roulement.

Art. 381905

**Gelenkwellen-Stecknussatz, 1/2", 11-tlg.**

- mit extra tiefen Stecknüssen, 12-kant

**Coffret de douilles à chocs, 1/2", 11 pcs.**

- avec des douilles extra longues, 12-pans

CHF **95.-**

~~CHF 137.-~~



Art. 205099

**TX-Bit-Stecknussatz MAGALU 3/8", 11-tlg.**

**Jeu de douilles-embouts TX MAGALU 3/8", 11 pcs.**

CHF **49.-**

~~CHF 76.80~~



Art. 3991

**Werkstatt-Rollbrett**

- Massive, kompakte und unverwüsthche ABS-Kunststoff-Konstruktion mit Tragegriff  
- Speziell tief und körperergonomisch geformt, Armbereiche angepasst und weich gepolsterte Kopfstütze  
- Werkzeugablagen auf beiden Seiten  
- 6 leichtdrehende Gummi-Lenkrollen  
- Bis 120 kg belastbar.

**Chariot de visite**

- Construction mono-bloc, inusable en plastique  
- ABS équipé d'une poignée de transport  
- Ergonomie maximum pour le corps, emplacement des bras ajusté et repose-tête capitonné  
- Compartiments pour outils sur les 2 côtés  
- 6 roulettes pivotantes recouvertes de caoutchouc  
- Résistant jusqu'à 120 kg.

CHF **55.-**

~~CHF 92.-~~



Art. 32058

### LED-Stiftlampe PENLIGHT 140, wiederaufladbar

- mit 6+1 SMD LED
- 80 - 540 Lux (1 m)
- 100 - 140 Lumen
- IK07
- 169 x 29 x 21 mm, 0.05 kg
- Lieferumfang: USB-Kabel

### LED PENLIGHT 140, rechargeable

- avec 6+1 LED SMD
- 80 - 540 Lux (1 m)
- 100 - 140 Lumen
- IK07
- 169 x 29 x 21 mm, 0.05 kg
- Contenu de la livraison: Câble USB

CHF **18.-**  
CHF ~~31.80~~

Art. 32058B

### LED-Stiftlampe PENLIGHT 140, blau, wiederaufladbar

LED PENLIGHT 140, bleu, rechargeable



Art. 32075

### LED Handlampe COMPACT 110, wiederaufladbar

- Mit SMD-LED, Abstrahlwinkel von 30°, mit starkem Magnet im Rücken, integrierter Haken.
- 4 - 4.5 h Betriebsdauer
- 3 h Ladedauer
- 3.7 V/1500 mAh Li-Ion-Akku
- 870 Lux (0.6 m)
- 110 Lumen
- 6500 Kelvin
- IP65
- IK07
- 210 x 60 x 40 mm, 0.16 kg



### Lampe à LED COMPACT 110, rechargeable

- Avec LED SMD, angle de diffusion de 30°, avec aimant puissant à l'arrière, crochet intégré.
- 4 - 4.5 h Durée de service
- 3 h Durée de charge
- Batterie Li-Ion 3.7 V / 1500 mAh
- 870 Lux (0.6 m)
- 110 Lumen
- 6500 Kelvin
- IP65
- IK07
- 210 x 60 x 40 mm, 0.16 kg

CHF **39.-**  
CHF ~~65.80~~

Art. 401.020.020

### Werkstattpressen 20 t

- Breiter Rahmen
- Schiebezylinder am Kopf mit Messanzeige
- Sicherheitsüberlastung
- Höhe: 1900 mm, Breite 890 mm
- Max. Arbeitsspanne 770 mm
- Kolbenhub 120 mm, Seitenhub 228 mm
- Gewicht: 154,1 kg

### Presse d'atelier, Châssis large, 20 t

- Conception compacte et fonctionnelle intégrant tous les éléments hydrauliques dans le châssis pour un encombrement réduit
- Position du cylindre ajustable avec affichage des mesures soupape de surcharge pour une sécurité optimale
- Hauteur: 1900 mm, largeur: 890 mm
- Largeur de travail: 770 mm
- Hauteur de levée: 120 mm, course latérale: 228 mm
- Poids: 154,1 kg



CHF **1499.-**  
CHF ~~1879.-~~

Art. 401.000.002

### Wagenheber Niedrigprofil 2 t

- Beste Sicherheit mit „Totmannprinzip“
- Mit Fußpedal
- Sicherheitsüberlastungsventil
- Polyamid-Rollen beschädigen nicht den Boden, rosten nicht und sind geräuscharm
- Höhe: max. 520 mm, min. 75 mm
- Gewicht: 35.5 kg

### Cric rouleur 2 t, profil bas

- Roues directrices protégées pour une meilleure maniabilité
- Pédale de levée à approche rapide
- Plateforme d'accès extra basse de 380 mm de long
- Sécurité optimale avec le dispositif « homme mort »
- Hauteur de travail: min. 75 mm, max. 520 mm
- Poids: 35.5 kg



CHF **698.-**  
CHF ~~869.-~~

Art. 32078-03

### LED Arbeitsleuchte W1000 mit Führungsschiene

- Individuelle Positionierung der Leuchte mit Fixierung durch Stellschraube auf Führungsschiene, ausziehbare Teleskophaken für Spannbereich von 1200 bis 1900 mm.
- Mit Halterung 32078-02 können auf der Führungsschiene mehrere Lampen angebracht werden.
- 1.95 kg
- Lieferumfang: LED Arbeitsleuchte Art. 32078, Teleskopstange Art. 32078-01, Halterung Art. 32078-02, Ladegerät 230 V Art. 32070AL, Autoladeadapter 12 / 24 V Art. 32070DL

### Lampe de travail à LED W1000 avec rail de guidage

- Positionnement de la lampe avec fixation par vis de réglage sur le rail de guidage, télescopique de 1200 à 1900 mm avec crochets d'attache.
- Avec un support 32078-02, plusieurs lampes peuvent être placées sur le rail de guidage.
- 1.95 kg
- Contenu de la livraison: Lampe de travail à LED Art. 32078, Tige télescopique Art. 32078-01, Support Art. 32078-02, Chargeur 230 V Art. 32070AL, Chargeur auto 12 / 24 V Art. 32070D



CHF **109.-**  
CHF ~~176.80~~

Art. 401.010.006

### Werkstattkran 0,65 t Tragkraft

- Beste Sicherheit durch „Totmannprinzip“
- Patentiertes Guckfenster-System für schnelle, sichere Verstellung der ausfahrbaren Ausleger mit veränderter Nutzlastangabe
- Leicht zusammenklappbar für platzsparendes Aufbewahren
- Hubarmlänge min. 900 mm, max. 1300 mm, max. Hubhöhe 2200 mm
- Gewicht: 75 kg

### Grue pliable, capacité 0,65 t

- Flèche extensible avec fenêtre de lecture de capacité résiduelle de charge (brevet exclusif pour une meilleure sécurité)
- Entièrement pliable autorisant un espace de stockage minimum
- Sécurité optimale grâce au dispositif « homme mort »
- Flèche longueur: min. 900 mm, max. 1300 mm; hauteur max. 2200 mm
- Poids: 75 kg



CHF **799.-**  
CHF ~~999.-~~

Art. 401.010.010

### Werkstattkran mit 1 t Tragkraft

- Patentiertes Guckfenster-System für schnelle und sichere Verstellung der ausfahrbaren Ausleger mit veränderter Nutzlastangabe
- Leicht zusammenklappbar für platzsparendes Aufbewahren
- Drehbarer und patentierter Hydraulikgriff
- Bodenschonende und geräuscharme Polyamid Rollen
- Hubarmlänge min. 900 mm, max. 1300 mm, max. Hubhöhe 2200 mm
- Gewicht: 83 kg

### Grue pliable, capacité 1 t

- Flèche extensible avec fenêtre de lecture de capacité résiduelle de charge (brevet exclusif pour une meilleure sécurité)
- Entièrement pliable autorisant un espace de stockage minimum
- Sécurité optimale grâce au dispositif « homme mort »
- Flèche longueur: min. 900 mm, max. 1300 mm; hauteur max. 2200 mm
- Poids: 83 kg

CHF **965.-**  
CHF ~~1199.-~~

Art. 401.015.075

### Getriebeheber 0,75 t Tragkraft

- Beste Sicherheit durch „Totmannprinzip“
- Sanftes und gleichmäßiges Absenken,
- Den Sattel kann kopfüber verwendet werden und enthält einen Schaumstoff zum Schutz der Teile
- Arbeitshöhe: 1100 mm - 1930 mm
- Gewicht: 33,2 kg

### Vérin de fosse, capacité 0.75 t

- Commande de descente au pied uniforme et précise
- Fourche réversible avec mousse de protection
- Sécurité optimale grâce au dispositif « homme mort »
- Hauteur travail: 1100 mm - 1930 mm
- Poids: 33,2 kg



CHF **579.-**  
CHF ~~729.-~~



Art. 115.200.001

**Werkbank MODULAR 2000**

- Werkbankplatte: B 2000 x T 700 mm, Stärke 40 mm
- Werkbankfüsse 800 mm hoch
- Traglast: 250 kg

**Etabli MODULAR 2000**

- Plan de travail: B 2000 x T 700 mm, Epaisseur 40 mm
- Pieds d'établi de 800 mm de hauteur
- Capacité de charge standard: 250 kg

CHF **659.-**

CHF ~~769.-~~



CHF **549.-**

CHF ~~628.-~~

Art. 31305SET

**Start-Booster-Satz**

- Professioneller Start-Booster: 2500 A Spitzenleistung, 950 A Startleistung, 12 V/1.5 Ah Lade-Kapazität
- COB LED wiederaufladbare Akku-Handlampe 4 W: 2.5 - 10 h Betriebsdauer, 3 h Ladedauer, 6000 Kelvin, IK07- 3.7 V/2600 mAh Li-Ion-Akku
- Digital-Multimeter: CAT III 600 V, DC/AC Spannungsmessbereich von 0.4 - 600 V, DC/AC Strommessbereich bis 10 A
- Batterie-Trennschalter

**Kit booster de démarrage**

- *Booster de démarrage professionnel: Puissance max. 2500 A, Puissance de démarrage 950 A, Capacité de charge 12 V/1,5 Ah*
- *Baladeuse rechargeable 4 W à batterie LED COB: Autonomie 2,5 à 10 h, Durée de chargement 3 h, 6000 Kelvin, IK07, Batterie 3,7 V/2600 mAh Li-Ion*
- *Multimètre digital: CAT III 600 V, Plage de mesure de l'intensité DC/AC de 0,4 à 600 V, Plage de mesure de l'intensité DC/AC jusqu'à 10 A*
- *Commutateur de batterie*

Art. 4081-XX

**Elektronischer HIGHTECH Drehmoment-Adapter**

- Automatische Kalibrierung und Nullstellung beim Einschalten.
- Direkte Messwertanzeige oder Sollwert-Programmierung mit optischer und akustischer Warnung beim Erreichen oder Überschreiten des Sollwertes.
- Track- / Peak-Mode.
- Messgenauigkeit +/- 2 % Toleranz.
- 50 Speicherplätze.
- Inkl. Batterien mit Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789.



**Adaptateur dynamométrique, électronique**

- *Calibrage et remise à zéro automatiques lors de la mise en route.*
- *Lecture directe sur l'afficheur des données mesurées et des tolérances. Signal de déclenchement visuel et sonore en cas d'atteinte et de dépassement des limites.*
- *Track-peak mode: Affichage de l'évolution des forces de serrage jusqu'à atteinte du couple souhaité.*
- *Précision de mesure: tolérance +/- 2.*
- *Mémoire jusqu'à 50 données de mesure.*
- *Inclus piles et certificat de contrôle norme DIN EN ISO 6789*

Art.	Grösse/Taille	Preis/Prix	
4081-12	1/2" 40-200 Nm	CHF <b>79.-</b>	CHF <del>113.-</del>
4081-14	1/4" 6-30 Nm	CHF <b>79.-</b>	CHF <del>113.-</del>
4081-34	3/4" 100-500 Nm	CHF <b>169.-</b>	CHF <del>263.-</del>
4081-38	3/8" 27-135 Nm	CHF <b>79.-</b>	CHF <del>113.-</del>

CHF **14.90**

CHF ~~26.80~~

Art. 31031

**Teleskop-Druckluft-Ausblaspistole**

- mit dreh- und ausziehbarer Düse, regulierbare Druckluftmenge



**Soufflette extensible à air comprimé**

- avec angle d'ajustement de la buse, pour diriger le débit d'ait avec précision.

CHF **8.90**

CHF ~~14.80~~

Art. 31030

**Ergonomische Druckluft-Ausblaspistole**

- zum Ausblasen und Reinigen mit regulierbarer Luftmenge



**Soufflette à air comprimé ergonomique**

- pour souffler et nettoyer grâce à un débit d'air contrôlé.

Art. 3981

**Hydraulischer Werkstatt-Rangier-Wagenheber 2.5 T**

- Doppelkolben-Pumpsystem für schnelles Anheben
- Seitenplatten aus anodisiertem Aluminium
- Hubarm aus massivem Stahl
- Pumphebel mit gummiertem Fahrzeugschutz
- Spezial-Stahl-Fixräder
- 3 Trag- und Manövriergriffe.

**Cric rouleur hydraulique d'atelier 2.5 T**

- *Système de pompe double pour une levée rapide*
- *Corps en aluminium anodisé*
- *Bras de levage en acier massif*
- *Semelle de protection en caoutchouc*
- *Roulettes fixes en acier spécial*
- *3 poignées de transport et de manœuvre.*



CHF **299.-**

CHF ~~399.-~~

Art. 401.900.000

**Universal-Radwechsel-Satz**

- bestehend aus:
- Hydraulischer Rangier-Wagenheber mit Doppelkolben-Pumpsystem für schnelles Anheben, 2.5 t, 100 - 460 mm
  - Unterstellbock-Paar, 3 t, 280 - 420 mm
  - Knie- und Sitzunterlage
  - Radkreuzschlüssel, 1/2", 17 - 19 - 22 mm
  - COB LED Handlampe COMPACT MINI 180, wiederaufladbar
  - PU-Arbeitshandschuhe, XL

**Jeu d'outils universel de changement de roue**

- composé de:
- *Cric rouleur hydraulique avec système de pompe double pour une levée rapide, 2.5 t, de 100 à 460 mm*
  - *Paire de chandelles, 3 t, de 280 à 420 mm*
  - *Coussin genoux et assise*
  - *Clé en croix, 1/2", 17 - 19 - 22 mm*
  - *Lampe à LED COB COMPACT MINI 180, rechargeable*
  - *Gants de travail en polyuréthane, XL*



CHF **399.-**

CHF ~~568.-~~

Art. 38101

**Hydraulischer Rangierwagenheber 3 T**

- Mit Schnellhub-Fusspedal
- Hubhöhe: 145 - 500 mm

**Crics rouleurs hydrauliques 3 T**

- Avec pédale d'approche à levage rapide
- Hauteur de levage : 145 à 500 mm



CHF **269.-**

CHF ~~343.-~~

Art. 401.901.000

**Radwechsel-Satz**

- Rangierwagenheber 3T
- Unterstellböcke 3T
- Knie- und Sitzunterlage
- Radkreuz 17 x 19 x 22 mm x 1/2"
- LED-Leuchte
- Handschuhe

**Kit de changement de roue**

- *Cric rouleur hydraulique 3T*
- *Chandelles 3T*
- *Soutien du genou*
- *Clé en croix pour écrous 17 x 19 x 1/2" x 22 mm*
- *Lumière LED*
- *Gants*



CHF **339.-**

CHF ~~513.-~~

Art. 31140-T10

**Grafisches Batterie-Analysegerät mit integriertem Drucker**

- Geeignet für 12 Volt Batterien (Bleisäure-, Gel, Nasszellen, MF-, VRLA-, Calcium und AGM)
- Analysiert den Batteriezustand und inneren Widerstand
- Überprüfungsfunktionen für Batterie-Startleistung, Anlasser und Ladekreismessung
- Verpolungsschutz
- Grafisches Display mit Touchpad und schrittweiser Anleitung
- Bis zu 70 Testresultate speicherbar
- Wartungsfrei, keine interne Batterie

**Testeur de système de batterie avec imprimante intégré**

- *Convient pour les batteries 12 volts (acide de plomb, gel, cellules humides, MF, VRLA, calcium et AGM)*
- *Analyse l'état de la batterie et la résistance interne*
- *Fonctions testeur démarreur, alternateur et mise à la terre*
- *Protection contre l'inversion de polarité*
- *Affichage graphique complet et instructions étape par étape avec touch pad*
- *Mémoire jusqu'à 70 résultats de test*
- *Aucun entretien requis; pas de batterie interne*



CHF **385.-**

CHF ~~429.-~~

Art. 30653

**Öl-Einfüllgerät mit Rücklaufventil, 7.5 l mit 8 Adaptern**

- zum Befüllen von Getrieben und Differentialen mit Öl

**Appareil de remplissage d'huile avec clapet anti-retour, 7.5 l avec 8 adapter**

- pour remplir d'huile les boîtes de vitesses et les différentiels



CHF **289.-**

CHF ~~528.-~~

Art. 2045

**Drehmomentschlüssel, 1/2" 42-210 Nm**

- Präziser und ergonomischer Drehmomentschlüssel mit feiner Skaleneinteilung in Nm und Lb.ft.
- Gehärtetes Stahlgehäuse mit integriertem Umschalthebel mit Freilauffunktion.

**Clé dynamométrique, 1/2" 42-210 Nm**

- Clé dynamométrique précise et ergonomique avec graduation fine en Nm et en Lb.ft.
- Corps en acier trempé avec poignée de réglage intégrée avec fonction débrayage.



CHF **69.-**

CHF ~~115.-~~

Art. 30810

**Kunststoff-Schaber-Satz, 4-tlg.**

- universell einsetzbar, z.B. zum schnellen und einfachen Lösen von geklebten Zierleisten oder zum Entfernen von Klebegewichten auf Alufelgen.

**Jeu de burins plats PP souples, 4 pcs.**

- Utilisation universelle. Idéal pour le démontage rapide et facile de garniture collée, des panneaux intérieurs de portes, ainsi que pour le retrait des masses d'équilibrage collées sur les jantes aluminium.



CHF **29.50**

CHF ~~45.80~~

Art. 3833

**Druckluft-Schlagschrauber, 1/2"**

- Extra kurze Ausführung mit nur 97 mm
- Aluminiumgehäuse mit Jumbo-Hammer Schlagwerk
- Rechtslauf ist 3-stufig einstellbar



**Clé à chocs pneumatique 1/2"**

- Version extra courte avec seulement 97 mm
- Boîtier en aluminium avec mécanisme de marteau Jumbo
- Avec 3 couples de serrage

CHF **179.-**

CHF ~~223.-~~

Art. 30624-26

**Ölauffangwannen-Set, 3-tlg.**

- mit Ausgießer, beständig gegen die meisten Lösungsmittel (T < 60 °C), Säuren, Laugen, Alkohol, Öl, Benzin; aus HDPE gefertigt, schlagfest.

**Jeu de bacs plastique de récupération d'huiles, 3 pcs.**

- avec bec verseur, résistants à la plupart des solvants, acides, décapants, essence et huiles (T < 60 °C), composé de HDPE, très résistants aux chocs.



CHF **89.-**

CHF ~~142.-~~

Art. 2585-1721

**Radhebel mit Doppel-Stecknuss**

- ausziehbar
- 17 x 19 mm / 21 x 22 mm



**Clé démonte-roue avec douille double**

- télescopique
- 17 x 19 mm / 21 x 22 mm

CHF **19.-**

CHF ~~33.80~~

Art. 310.150.00X

**Rückschlagfreier Schonhammer**

- Vollständig mit Gummi bedeckt
- Rückschlagfreies Arbeit dank spezieller Füllung im Kopf



**Maillet tendre sans recul**

- Entièrement revêtu de plastique
- Tête de maillet remplie de billes d'acier pour éviter le recul

Art.	Grösse/Taille	Preis/Prix	
310.150.001	Ø 44 mm, 453 g	CHF <b>9.90</b>	CHF <del>32.-</del>
310.150.002	Ø 53 mm, 906 g	CHF <b>15.90</b>	CHF <del>46.50</del>
310.150.003	Ø 61 mm, 1359 g	CHF <b>22.90</b>	CHF <del>58.90</del>

Art. 501.001.001

**Druckluft-Bremskolben-Rückstell-Satz, 23-tlg.**

- Satz enthält eine Druckluftspindel und den gängigsten Adaptern

**Coffret repousse-pistons pneumatique, 23 pcs.**

- Ensemble comprenant un pistolet à air comprimé et les adaptateurs les plus courants



CHF **169.-**

CHF ~~266.-~~

Art. 31127

**Spannungsprüfer**

- 3 - 48 V



**Testeur de tension**

- 3 - 48 V


CHF **9.90**

CHF ~~14.80~~

Art. 2256

**Kunststoffklemmen-Satz, 8-tlg.**

- Jeu de pinces de serrage en plastique, 8 pcs.



CHF **9.90**

CHF ~~29.-~~

Art. 4222-XXX

**Wasserpumpenzange**

- mit invertiert durchgestecktem Sicherheitsgelenk und Druckknopf-Verstellung



**Pince multiprise**

- à charnière entrecroisée avec verrouillage rapide par bouton-poussoir pour le réglage direct

Art.	Grösse/Taille	Preis/Prix	
4222-250	250 mm	CHF <b>27.90</b>	CHF <del>36.50</del>
4222-300	300 mm	CHF <b>32.90</b>	CHF <del>43.-</del>



Art. 2591-XX

**Zündkerzen-Gelenkschlüssel**

- Clé à bougie articulée.

Art.	Grösse/Taille	Preis/Prix	
2591-21	21 mm	CHF <b>7.90</b>	CHF <del>9.80</del>
2591-16	16 mm	CHF <b>7.90</b>	CHF <del>9.80</del>

Ihr Fachhändler / Votre revendeur:

Preis inkl. MwSt. in CHF. Solange Vorrat. Preis- und Modelländerung vorbehalten. **Gültig bis 31.07.2021**

Prix en CHF TVA/TAR inclus. Sous réserves de modifications de modèles, de prix et disponibilités. **Validité au 31.07.2021**